

**CAC  
2017**






Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.  
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol  
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol  
Netherlands  
klimatyzacja@samsung.com  
www.klimatyzacja.samsung.pl

Virusdoctor<sup>®</sup>  
WiFi

NASA

## Cennik klimatyzatorów SAMSUNG - CAC

Ważny od 1/04/2017 do odwołania

Typ	Moc katalogowa kW		Model jednostka wewnętrzna jednostka zewnętrzna	SEER/SCOP (klasa energetyczna) SEER/SCOP <12 kW EER/COP >12 kW	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (wew. min/max)/zew.	Uwagi zasilanie	Akcesoria,	cena netto <b>PLN</b>	
	Chłodzenie	Grzanie							
<b>ŚCIENNE CLASSIC CAC - nowość</b>									
opcja: wifi, virus doctor 	2.6	3.3	AC026MNADKH/EU AC026MXADKH/EU	6.4/4.0 (A++/A+)	(18/36)/46	sterownik bezprzewodowy, 230V		<b>5569</b>	
	3.5	4.0	AC035MNADKH/EU AC035MXADKH/EU	6.3/4.0 (A++/A+)	(20/38)/48	sterownik bezprzewodowy, 230V		<b>6219</b>	
	5.0	6.0	AC052MNADKH/EU AC052MXADKH/EU	6.2/3.8 (A++/A+)	(25/42)/48	sterownik bezprzewodowy, 230V		<b>7429</b>	
	7.1	8.0	AC071MNADKH/EU AC071MXADKH/EU	6.3/4.0 (A++/A+)	(30/43)/49	sterownik bezprzewodowy, 230V		<b>9339</b>	
	9.5	10.8	AC100MNTDEH/EU AC100MXADKH/EU	5.8/4.0 (A+/A+)	(37/49)/52	sterownik bezprzewodowy, 230V		<b>13498</b>	
	9.5	10.8	AC100MNTDEH/EU AC100MXADKH/EU	5.8/4.0 (A+/A+)	(37/49)/52	sterownik bezprzewodowy, 380V		<b>13979</b>	
<b>PODSUFITOWE</b>									
opcja: wifi, virus doctor 	10.0	11.2	AC100MNC DKH/EU AC100MXADKH/EU	5.8/4.0 (A+/A+)	(34/42)/52	230V		<b>14789</b>	
	10.0	11.2	AC100MNC DKH/EU AC100MXADKH/EU	5.8/4.0 (A+/A+)	(34/42)/52	380V		<b>15270</b>	
	12.0	13.0	AC120MNC DKH/EU AC120MXADKH/EU	5.7/4.1 (A+/A+)	(37/44)/54	230V		<b>16779</b>	
	12.0	13.0	AC120MNC DKH/EU AC120MXADKH/EU	5.7/4.1 (A+/A+)	(37/44)/54	380V		<b>17288</b>	
	13.4	15.5	AC140MNC DKH/EU AC140MXADKH/EU	3.0/3.4	(38/46)/53	230V		<b>17766</b>	
	13.4	15.5	AC140MNC DKH/EU AC140MXADKH/EU	3.0/3.4	(38/46)/53	380V		<b>18299</b>	
	15.0	17.5	AC160JNCDEH/EU AC160JXADGH/EU	2.8/3.6	(44/51)/56	nowość, 380V		<b>20099</b>	
<b>PRZYPODŁOGOWO-PODSUFITOWE</b>									
	5.0	6.0	AC052MNC DKH/EU AC052MXADKH/EU	6.1/3.9 (A++/A)	(36/41)/48	230V		<b>7809</b>	
	7.1	8.0	AC071MNC DKH/EU AC071MXADKH/EU	5.6/3.9 (A+/A)	(42/46)/49	230V		<b>9339</b>	
<b>KONSOLE</b>									
 Virusdoctor <sup>®</sup>	2.6	3.5	AC026MNJDKH/EU AC026MXADKH/EU	6.3/4.6 (A++/A++)	(23/36)/48	jonizator Virus doctor, 230V		<b>6659</b>	
	3.5	4.0	AC035MNJDKH/EU AC035MXADKH/EU	6.1/4.3 (A++/A+)	(24/38)/48	jonizator Virus doctor, 230V		<b>7529</b>	
	5.0	5.6	AC052MNJDKH/EU AC052MXADKH/EU	5.9/3.8 (A+/A)	(25/43)/48	jonizator Virus doctor, 230V		<b>8719</b>	

### Uwagi:

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji dla serii CAC: 3 lata na urządzenie, 5 lat na sprężarkę. Samsung zapewnia części zamienne, wymiana po stronie firmy instalacyjnej.
- Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenie do 5 lat.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.
- Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na [http://www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy)

**CAC  
2017**

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.  
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol  
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol  
Netherlands  
klimatyzacja@samsung.com  
www.klimatyzacja.samsung.pl





Virusdoctor<sup>®</sup>



NASA

## Cennik klimatyzatorów SAMSUNG - CAC

Ważny od 1/04/2017 do odwołania

Typ	Moc katalogowa kW		Model jednostka wewnętrzna jednostka zewnętrzna	SEER/SCOP (klasa energetyczna) SEER/SCOP <12 kW EER/COP >12 kW	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (wew.min/max)/zew.	Uwagi zasilanie	Akcesoria	cena netto PLN	
	Chłodzenie	Grzanie							
<b>KASETONOWE 360 - nowatorska technologia Samsung</b>									
 <p>opcja: wifi, virus doctor, 4 wersje paneli</p>	7.1	8.0	AC071MN4PKH/EU AC071MXADKH/EU	6.2/4.1 (A++/A+)	(29/36)/49	panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 230V		12719	
	9.0	10.0	AC090MN4PKH/EU AC090MXADKH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/43)/52	panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 230V		14890	
	9.0	10.0	AC090MN4PKH/EU AC090MXADNH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/43)/52	panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 230V		15349	
	10.0	11.2	AC100MN4PKH/EU AC100MXADKH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/44)/52	panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 230V		16329	
	10.0	11.2	AC100MN4PKH/EU AC100MXADNH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/44)/52	panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 230V		16810	
	12.0	13.0	AC120MN4PKH/EU AC120MXADKH/EU	5.7/4.1 (A+/A+)	(35/45)/54	panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 230V		18019	
	12.0	13.0	AC120MN4PKH/EU AC120MXADNH/EU	5.7/4.1 (A+/A+)	(35/45)/54	panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 380V		18528	
	13.4	15.5	AC140MN4PKH/EU AC140MXADKH/EU	3.0/3.4	(37/45)/53	panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 230V		19779	
	13.4	15.5	AC140MN4PKH/EU AC140MXADNH/EU	3.0/3.4	(37/45)/53	panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 380V		20312	
	<b>KASETONOWE 4-KIERUNKOWE STD</b>								
	 <p>opcja: wifi, virus doctor, 4 wersje paneli</p>	5.0	6.0	AC052MN4DKH/EU AC052MXADKH/EU	6.9/4.3 (A++/A+)	(29/33)/48	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 230V		9259
		7.1	8.0	AC071MN4DKH/EU AC071MXADKH/EU	6.2/4.1 (A++/A+)	(29/36)/49	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 230V		10879
9.0		10.0	AC090MN4DKH/EU AC090MXADKH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/43)/52	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 230V		13059	
9.0		10.0	AC090MN4DKH/EU AC090MXADNH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/43)/52	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 380V		13518	
10.0		11.2	AC100MN4DKH/EU AC100MXADKH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/44)/52	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 230V		14139	
10.0		11.2	AC100MN4DKH/EU AC100MXADNH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/44)/52	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 380V		14620	
12.0		13.0	AC120MN4DKH/EU AC120MXADKH/EU	5.7/4.1 (A+/A+)	(35/45)/54	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 230V		15570	
12.0		13.0	AC120MN4DKH/EU AC120MXADNH/EU	5.7/4.1 (A+/A+)	(35/45)/54	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 380V		16079	
13.4		15.5	AC140MN4DKH/EU AC140MXADKH/EU	3.0/3.4	(37/45)/53	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 230V		17290	
13.4		15.5	AC140MN4DKH/EU AC140MXADNH/EU	3.0/3.4	(37/45)/53	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 380V		17823	
<b>KASETONOWE 4-KIERUNKOWE MINI - nowy panel o wymiarach 620x620 mm</b>									
 <p>opcja: wifi, virus doctor, czujnik ruchu</p>		2.6	3.4	AC026MN1DKH/EU AC026MXADKH/EU	6.9/4.3 (A++/A+)	(25/31)/46	panel PC4SUSMBN, pompa skroplin, 230V		7099
	3.5	4.0	AC035MN1DKH/EU AC035MXADKH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(25/34)/48	panel PC4SUSMBN, pompa skroplin, 230V		7919	
	5.0	5.5	AC052MN1DKH/EU AC052MXADKH/EU	6.5/4.1 (A++/A+)	(29/39)/48	panel PC4SUSMBN, pompa skroplin, 230V		9239	
	5.8	7.0	AC060MN1DKH/EU AC060MXADKH/EU	6.2/4.0 (A++/A+)	(32/41)/49	panel PC4SUSMBN, pompa skroplin, 230V		9940	
	6.8	7.5	AC071MN1DKH/EU AC071MXADKH/EU	6.0/3.8 (A+/A)	(36/42)/49	panel PC4SUSMBN, pompa skroplin, 230V		10739	
	<b>KASETONOWE 1-KIERUNKOWE SLIM</b>								
		2.6	3.3	AC026MN1DKH/EU AC026MXADKH/EU	6.2/4.0 (A++/A+)	(23/30)/46	panel PC1NWSMAN, pompa skroplin, 230V		7519
3.3		4.0	AC035MN1DKH/EU AC035MXADKH/EU	6.1/4.0 (A++/A+)	(26/33)/48	panel PC1NWSMAN, pompa skroplin, 230V		8129	

### Uwagi:

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji dla serii CAC: 3 lata na urządzenie, 5 lat na sprężarkę. Samsung zapewnia części zamienne, wymiana po stronie firmy instalacyjnej.
- Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenie do 5 lat.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.
- Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na [http://www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy)

**CAC  
2017**

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.  
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol  
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol  
Netherlands  
klimatyzacja@samsung.com  
www.klimatyzacja.samsung.pl

Virusdoctor<sup>®</sup>



NASA

## Cennik klimatyzatorów SAMSUNG - CAC

Ważny od 1/04/2017 do odwołania

Typ	Moc katalogowa kW		Model jednostka wewnętrzna jednostka zewnętrzna	SEER/SCOP (klasa energetyczna) SEER/SCOP <12 kW EER/COP >12 kW	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (wew.min/max)/zew.	Uwagi zasilanie	Akcesoria,	cena netto <b>PLN</b>	
	Chłodzenie	Grzanie							
<b>KANAŁOWE ECO - nowość</b>									
	5.0	5.5	AC052MNMSEH/EU AC052MXASEH/EU	5.5/3.85 (A/A)	(24/31)/48	230V		<b>7399</b>	
	6.8	7.5	AC071MNMSEH/EU AC071MXASEH/EU	5.5/3.85 (A/A)	(27/33)/49	230V		<b>8749</b>	
	9.5	10.8	AC100MNMSEH/EU AC100MXASEH/EU	5.5/3.85 (A/A)	(29/35)/52	230V		<b>11779</b>	
	12.0	13.0	AC120MNMSEH/EU	5.1/3.85 (A/A)	(31/37)/54	230V		<b>12929</b>	
			AC120MXASEH/EU						
<b>KANAŁOWE HSP</b>									
	18.0	20.0	AC180JNHKPH/EU AC180JXAPH/EU	3.3/3.6	(35/43)/55	jednostka wewnętrzna dzielona na 2 sekcje, 380V		<b>25759</b>	
	20.0	23.0	AC200KXAPH/EU AC200KXAPH/EU	3.1/3.45	(36/44)/58	jednostka wewnętrzna dzielona na 2 sekcje, 380V		<b>30779</b>	
	25.0	27.0	AC250KXAPH/EU	2.6/3.2	(37/47)/59	jednostka wewnętrzna dzielona na 2 sekcje, 380V		<b>34979</b>	
			AC250KXAPH/EU						
<b>KANAŁOWE MSP</b>									
	3.5	4.0	AC035MNMMDKH/EU AC035MXADKH/EU	6.3/4.0 (A++/A+)	(22/28)/48	230V		<b>7519</b>	
	5.0	6.0	AC052MNMMDKH/EU AC052MXADKH/EU	6.2/4.1 (A++/A+)	(23/29)/48	230V		<b>8379</b>	
	5.8	7.0	AC060MNMMDKH/EU AC060MXADKH/EU	6.1/4.0 (A++/A+)	(24/30)/49	230V		<b>9159</b>	
	7.1	8.0	AC071MNMMDKH/EU AC071MXADKH/EU	6.1/4.0 (A++/A+)	(24/30)/49	230V		<b>9929</b>	
	9.0	10.0	AC090MNMMDKH/EU AC090MXADKH/EU	5.9/4.0 (A+/A+)	(30/34)/52	230V		<b>11719</b>	
	9.0	10.0	AC090MNMMDKH/EU AC090MXADNH/EU	5.9/4.0 (A+/A+)	(30/34)/52	380V		<b>12178</b>	
	10.0	11.2	AC100MNMMDKH/EU AC100MXADKH/EU	5.8/5.0 (A+/A+)	(30/34)/52	230V		<b>13579</b>	
	10.0	11.2	AC100MNMMDKH/EU AC100MXADNH/EU	5.8/5.0 (A+/A+)	(30/34)/52	380V		<b>14060</b>	
	12.0	13.0	AC120MNMMDKH/EU AC120MXADKH/EU	5.6/4.0 (A+/A+)	(30/37)/54	230V		<b>15149</b>	
	12.0	13.0	AC120MNMMDKH/EU AC120MXADNH/EU	5.6/4.0 (A+/A+)	(30/37)/54	380V		<b>15658</b>	
	13.4	15.5	AC140MNMMDKH/EU AC140MXADKH/EU	3.0/3.4	(30/37)/53	230V		<b>16369</b>	
	13.4	15.5	AC140MNMMDKH/EU AC140MXADNH/EU	3.0/3.4	(30/37)/53	380V		<b>16902</b>	
	<b>KANAŁOWE LSP SLIM</b>								
		2.6	3.3	AC026MNLDKH/EU AC026MXADKH/EU	6.1/4.0 (A++/A+)	(26/32)/46	230V		<b>6779</b>
3.5		4.0	AC035MNLDKH/EU AC035MXADKH/EU	5.9/4.0 (A+/A+)	(27/33)/48	230V		<b>7339</b>	
5.0		6.0	AC052MNLDKH/EU AC052MXADKH/EU	6.1/3.9 (A++/A)	(27/33)/48	230V		<b>8209</b>	
7.1		8.0	AC071MNLDKH/EU	5.9/3.9 (A+/A)	(27/37)/49	230V		<b>9829</b>	
			AC071MXADKH/EU						

**Uwagi:**

- 1 Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- 2 Standardowy okres gwarancji dla serii CAC: 3 lata na urządzeniu, 5 lat na sprężarce. Samsung zapewnia części zamienne, wymiana po stronie firmy instalacyjnej.
- 3 Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzeniu do 5 lat.
- 4 Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- 5 Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.
- 6 Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- 7 Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na [http://www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy)

# CAC 2017

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.  
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol  
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol  
Netherlands  
klimatyzacja@samsung.com  
www.klimatyzacja.samsung.pl

Virusdoctor<sup>®</sup>



NASA

## Cennik klimatyzatorów SAMSUNG - CAC

Ważny od 1/04/2017 do odwołania

Typ	Moc katalogowa kW		Model	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (wew.min/max)	Uwagi zasilanie	Akcesoria,	cena netto
	Chłodzenie	Grzanie					PLN
<b>JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE DPM - nowość</b>							
<b>SCIENNE</b>							
	3.5	4.0	AC035MNADKH/EU	20/38		sterownik bezprzewodowy, 230V	1666
	5.0	6.0	AC052MNADKH/EU	24/42		sterownik bezprzewodowy, 230V	2094
	7.1	8.0	AC071MNADKH/EU	30/43		sterownik bezprzewodowy, 230V	2404
	9.5	10.8	AC100MNTDEH/EU	37/49		sterownik bezprzewodowy, 230V	4132
<b>PODSUFITOWE</b>							
	5.0	6.0	AC052MNC DKH/EU	36/41		230V	2474
	7.1	8.0	AC071MNC DKH/EU	42/46		230V	2404
	10.0	11.2	AC100MNC DKH/EU	34/42		230V	5423
	12.0	13.0	AC120MNC DKH/EU	37/44		230V	6445
<b>KONSOLE</b>							
	3.5	4.0	AC035MNJDKH/EU	24/38		jonizator Virus doctor, 230V	2976
	5.0	5.6	AC052MNJDKH/EU	25/43		jonizator Virus doctor, 230V	3384
<b>KASETONOWE 360 - nowatorska technologia Samsung</b>							
	7.1	8.0	AC071MN4PKH/EU	29/36		panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 230V	5784
	9.0	10.0	AC090MN4PKH/EU	33/43		panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 230V	6169
	10.0	11.2	AC100MN4PKH/EU	33/44		panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 230V	6963
	12.0	13.0	AC120MN4PKH/EU	35/45		panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 230V	7685
<b>KASETONOWE 4-KIERUNKOWE STD</b>							
	5.0	6.0	AC052MN4DKH/EU	29/33		panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 230V	3924
	7.1	8.0	AC071MN4DKH/EU	29/36		panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 230V	3944
	9.0	10.0	AC090MN4DKH/EU	33/43		panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 230V	4338
	10.0	11.2	AC100MN4DKH/EU	33/44		panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 230V	4773
	12.0	13.0	AC120MN4DKH/EU	35/45		panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 230V	5236
<b>KASETONOWE 4-KIERUNKOWE MINI - nowy panel o wymiarach 620x620 mm</b>							
	3.5	4.0	AC035MNN4DKH/EU	25/34		panel PC4SUSMBN, pompa skroplin, 230V	3366
	5.0	5.5	AC052MNN4DKH/EU	29/39		panel PC4SUSMBN, pompa skroplin, 230V	3904
	5.8	7.0	AC060MNN4DKH/EU	32/41		panel PC4SUSMBN, pompa skroplin, 230V	3749
	6.8	7.5	AC071MNN4DKH/EU	36/42		panel PC4SUSMBN, pompa skroplin, 230V	3804
	3.5	4.0	AC035MNN1DKH/EU	26/33		panel PC1NWSMAN, pompa skroplin, 230V	3576
<b>KASETONOWE 1-KIERUNKOWE SLIM</b>							
<b>KANAŁOWE MSP</b>							
	3.5	4.0	AC035MNMNDKH/EU	22/28		230V	2966
	5.0	6.0	AC052MNMNDKH/EU	23/29		230V	3044
	5.8	7.0	AC060MNMNDKH/EU	24/30		230V	2968
	7.1	8.0	AC071MNMNDKH/EU	23/30		230V	2994
	9.0	10.0	AC090MNMNDKH/EU	30/34		230V	2998
	10.0	11.2	AC100MNMNDKH/EU	30/34		230V	4213
	12.0	13.0	AC120MNMNDKH/EU	30/37		230V	4815
<b>KANAŁOWE LSP SLIM</b>							
	3.5	4.0	AC035MNL DKH/EU	27/33		230V	2786
	5.0	6.0	AC052MNL DKH/EU	27/33		230V	2874
	7.1	8.0	AC071MNL DKH/EU	27/37		230V	2894
<b>JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE DPM - nowość</b>							
	7.1	8.0	AC071MXADKH/EU	49		230V	6935
	10.0	11.2	AC100MXADKH/EU	52		230V	9366
	10.0	11.2	AC100MXADNH/EU	52		380V	9847
	12.0	13.0	AC120MXADKH/EU	54		230V	10334
	12.0	13.0	AC120MXADNH/EU	54		380V	10843
	13.4	15.5	AC140MXADKH/EU	53		230V	10595
	13.4	15.5	AC140MXADNH/EU	53		380V	11128
	20.0	23.0	AC200KXAPHN/EU	58		380V	19663
	25.0	27.0	AC250KXAPHN/EU	59		380V	22604
	<b>ROZDZIELACZE DPM</b>						
			MXJ-2D2509K			dla 2 jednostek wewnętrznych	619
			MXJ-3D2509K			dla 3 jednostek wewnętrznych	749
			MXJ-4D2509K			dla 4 jednostek wewnętrznych	1099

### Uwagi:

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji dla serii CAC: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki. Samsung zapewnia części zamienne, wymiana po stronie firmy instalacyjnej.
- Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.
- Dostępne konfiguracje jednostek wewnętrznych i zewnętrznych DPM oraz wymogi instalacyjne zawiera dokumentacja techniczna oraz katalog SAC 2017.
- Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na [http://www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy)

**FJM  
2017**

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.  
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol  
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol  
Netherlands  
klimatyzacja@samsung.com  
www.klimatyzacja.samsung.pl

Virusdoctor<sup>+</sup>



RS485

## Cennik klimatyzatorów SAMSUNG - FJM

Ważny od 1/04/2017 do odwołania

Typ	Moc katalogowa kW		Model	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (wew.min/max)	Uwagi zasilanie	Akcesoria,	cena netto
	Chłodzenie	Grzanie					PLN
<b>JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE FJM</b>							
<b>SCIENNE WIND-FREE - nowatorska technologia Samsung</b>							
	2.0	2.2	AR07MSPXBWKNEU	22/37	p. bezprzewodowy, WiFi, Virus doctor, 230V		2059
	2.5	3.2	AR09MSPXBWKNEU	22/37	p. bezprzewodowy, WiFi, Virus doctor, 230V		2317
	3.5	4.0	AR12MSPXBWKNEU	22/37	p. bezprzewodowy, WiFi, Virus doctor, 230V		2430
<b>SCIENNE PRESTIGE</b>							
	2.5	3.5	AR09JSPFBWKNEU	19/38	p. bezprzewodowy, WiFi, Virus doctor, 230V		2359
	3.2	4.0	AR12JSPFBWKNEU	19/38	p. bezprzewodowy, WiFi, Virus doctor, 230V		2629
<b>SCIENNE PREMIUM</b>							
	2.0	2.2	AR07KSPDBWKNEU	19/38	p. bezprzewodowy, WiFi, Virus doctor, 230V		1919
	2.5	3.2	AR09KSPDBWKNEU	19/38	p. bezprzewodowy, WiFi, Virus doctor, 230V		2019
	3.5	4.0	AR12KSPDBWKNEU	19/40	p. bezprzewodowy, WiFi, Virus doctor, 230V		2159
	5.0	6.0	AR18MSPDBWKNEU	25/42	p. bezprzewodowy, WiFi, Virus doctor, 230V		2809
	6.8	8.0	AR24MSPDBWKNEU	26/43	p. bezprzewodowy, WiFi, Virus doctor, 230V		3669
<b>SCIENNE CLASSIC+</b>							
	2.0	2.2	AR07KSWSAWKNEU	22/37	p. bezprzewodowy, WiFi, 230V		1619
	2.5	3.2	AR09KSWSBWKNET	22/37	p. bezprzewodowy, WiFi, 230V		1709
	3.5	3.8	AR12KSWSBWKNET	22/38	p. bezprzewodowy, WiFi, 230V		1809
	5.0	6.0	AR18MSWSAWKNEU	25/41	p. bezprzewodowy, WiFi, 230V		2549
	6.8	7.8	AR24MSWSAWKNEU	26/43	p. bezprzewodowy, WiFi, 230V		3439
<b>SCIENNE CLASSIC</b>							
	2.0	2.2	AR07KSWNAWKNEU	22/37	p. bezprzewodowy, WiFi, 230V		1459
	2.5	3.2	AR09KSWNAWKNET	22/37	p. bezprzewodowy, WiFi, 230V		1549
	3.5	3.8	AR12KSWNAWKNET	22/38	p. bezprzewodowy, WiFi, 230V		1699
	5.0	6.0	AR18MSWNAWKNEU	25/41	p. bezprzewodowy, WiFi, 230V		2579
	6.8	7.8	AR24MSWNAWKNEU	26/43	p. bezprzewodowy, WiFi, 230V		3109
<b>SCIENNE STANDARD</b>							
	2.0	2.5	AR07MSFHBWKNEU	21/38	p. bezprzewodowy, 230V		1339
	2.5	3.2	AR09MSFHBWKNEU	21/38	p. bezprzewodowy, 230V		1519
	3.5	3.7	AR12MSFHBWKNEU	21/42	p. bezprzewodowy, 230V		1649
	5.0	6.0	AR18MSFHBWKNEU	25/42	p. bezprzewodowy, 230V		2399
	6.8	7.7	AR24MSFHBWKNEU	29/45	p. bezprzewodowy, 230V		3109
<b>KONSOLE</b>							
	2.6	2.9	MH026FJEA	23/36	jonizator Virus doctor, 230V		2719
	3.5	3.8	MH035FJEA	24/38	jonizator Virus doctor, 230V		3219
	5.2	5.6	MH052FJEA	32/43	jonizator Virus doctor, 230V		3469
<b>KASETONOWE 4-KIERUNKOWE MINI</b>							
	1.6	2.0	AJN016NDEHA/EU	24/33	panel PC4SUSMC, pompa skroplin, 230V		3149
	2.0	2.2	AJN020NDEHA/EU	24/33	panel PC4SUSMC, pompa skroplin, 230V		3259
	2.6	2.9	AJN026NDEHA/EU	25/34	panel PC4SUSMC, pompa skroplin, 230V		3359
	3.5	3.8	AJN035NDEHA/EU	28/36	panel PC4SUSMC, pompa skroplin, 230V		3639
	5.2	5.6	AJN052NDEHA/EU	23/40	panel PC4SUSMC, pompa skroplin, 230V		4029
<b>KASETONOWE 1-KIERUNKOWE SLIM</b>							
	2.6	2.9	MH026FSEA	25/31	panel PSSMA, pompa skroplin, 230V		3219
	3.5	3.8	MH035FSEA	30/36	panel PSSMA, pompa skroplin, 230V		3519
<b>KANAŁOWE ECO</b>							
	5.2	5.6	MH052FUEA	39/42	sterownik przewodowy, 230V		3309
<b>KANAŁOWE LSP SLIM</b>							
	2.6	2.9	NJ026LHXEA	25/30	sterownik przewodowy, 230V		2849
	3.5	3.8	NJ035LHXEA	27/32	sterownik przewodowy, 230V		3069
<b>JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE FJM</b>							
	4.0	4.4	AJ040MCJ2EH/EU	45	2 j.wew., 230V		5099
	5.0	5.7	AJ050MCJ2EH/EU	46	2 j.wew., 230V		5949
	5.2	6.3	AJ052MCJ3EH/EU	46	3 j.wew., 230V		6329
	6.8	8.0	AJ068MCJ3EH/EU	48	3 j.wew., 230V		7389
	7.0	8.6	AJ070MCJ4EH/EU	48	4 j.wew., 230V		8809
	8.0	9.3	AJ080MCJ4EH/EU	49	4 j.wew., 230V		9769
	10.0	12.0	AJ100MCJ5EH/EU	54	5 j.wew., 230V		12159

**Uwagi:**

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji dla serii FJM: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki. Samsung zapewnia części zamienne, wymiana po stronie firmy instalacyjnej.
- Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.
- Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na [http://www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy)

**ERV  
2017**


Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.  
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol  
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol  
Netherlands  
klimatyzacja@samsung.com  
www.klimatyzacja.samsung.pl

Virusdoctor<sup>®</sup>  
Wi-Fi

NASA

## Cennik centralek wentylacyjnych SAMSUNG - ERV

Ważny od 1/04/2017 do odwołania



**Centraliki wentylacyjne serii ERV zapewniają niezbędną wymianę powietrza z jednoczesnym odzyskiem ciepła i wilgoci**

Sterowanie przez WiFi (opcja)  
Jonizator Virus doctor z atestem TUV Rheinland (opcja)  
Czujnik stężenia CO2 (opcja)  
Automatyczny - „by-pass”  
Cicha praca  
Automatyczna regulacja punktu pracy wentylatorów  
Sterowanie wspólnie z systemami klimatyzacji

Wi-Fi  
Virusdoctor<sup>®</sup>

### CENTRALIKI ERV

Model	Wydajność powietrza [m <sup>3</sup> /h] (max/śr/min)	Spręż dyspozycyjny [Pa] (max/śr/min)	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (max/min)	Moc elektryczna [W] (max/śr/min)	Parametr mocy właściwej wentylatorów SFP [W/(m <sup>3</sup> /s)]	cena netto
						PLN
AN026.JSKLKN/EU	260/250/180	100/65/55	31/22	115/80/45	626	5569
AN035.JSKLKN/EU	350/350/256	155/100/83	32/23	115/80/50	602	6659
AN050.JSKLKN/EU	500/500/360	165/100/85	35/24	175/120/65	653	7429
AN080.JSKLKN/EU	800/800/560	155/90/80	36/25	330/230/125	794	10289
AN100.JSKLKN/EU	1000/1000/690	155/90/75	37/26	450/280/155	796	12199

### AKCESORIA ERV

MWR-WE11N	Sterownik przewodowy (uniwersalny)					
MWR-VH12N	Sterownik przewodowy ERV (prosty)					
MOS-C1	Czujnik stężenia CO2					
MSD-EAN1	Jonizator Virus doctor					
MIM-N10	Interfejs sterowania centralnego ERV					
MIM-H03N	Moduł WiFi					

#### Uwagi:

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji dla serii ERV: 3 lata na urządzenie. Samsung zapewnia części zamienne, wymiana po stronie firmy instalacyjnej.
- Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenie do 5 lat.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego.
- Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na [http://www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy)