

Klimatyzatory ściennie inverter
Seria ROCKY - NOWOŚĆ

Lp.	Model	Wydajność [kW]		Cena netto KATALOG	Dostępność
		chłodzenie	grzanie		
1.	ASH-09AIR	2,6	3,0	596 USD	
2.	ASH-12AIR	3,5	3,8	630 USD	

Seria ELEMENT

1.	ASH-09AIE	2,6	3,0	624 USD	
2.	ASH-12AIE	3,5	3,8	655 USD	
3.	ASH-18AIE	5,3	5,6	1 010 USD	
4.	ASH-24AIE	6,5	7,0	1 212 USD	

Seria MATRIX

Lp.	Model	Wydajność [kW]		Cena netto KATALOG	Dostępność
		chłodzenie	grzanie		
1.	ASH-09AIM PT	2,6	2,8	747 USD	
2.	ASH-13AIM PT	3,5	3,7	779 USD	
3.	ASH-18AIM PT	5,3	5,6	1 178 USD	
4.	ASH-24AIM PT	6,5	6,5	1 335 USD	

Seria ARCTIC - NOWOŚĆ

Lp.	Model	Wydajność [kW]		Cena netto KATALOG	Dostępność
		chłodzenie	grzanie		
1.	ASH-13AIA PT	3,5	3,7	1 659 USD	20.04.2015
2.	ASH-18AIA PT	5,3	5,6	1 728 USD	20.04.2015

Seria SYMPHONY

Lp.	Model	Wydajność [kW]		Cena netto KATALOG	Dostępność
		chłodzenie	grzanie		
1.	ASH-09AIS PT (R,B,W)	2,6	2,9	1 179 USD	
2.	ASH-13AIS PT (R)	3,5	3,8	1 318 USD	

Klimatyzatory Multi System - inverter

Jednostki wewnętrzne - ścienne

Lp.	Model	Wydajność [kW]		Cena netto KATALOG	Dostępność
		chłodzenie	grzanie		
1.	MS-H07AIC PT	2,1	2,6	176 USD	
2.	MS-H09AIC PT	2,6	2,8	201 USD	
3.	MS-H12AIC PT	3,5	3,8	218 USD	
4.	MS-H18AIC PT	5,3	5,8	285 USD	
5.	MS-H09AISW PT	2,6	2,9	294 USD	
6.	MS-H12AISW PT	3,5	3,8	314 USD	

Jednostki wewnętrzne - kasetonowe

Lp.	Model	Wydajność [kW]		Cena netto KATALOG	Dostępność
		chłodzenie	grzanie		
1.	MC-C12AI	3,5	4,0	462 USD	
2.	MC-C18AI	5,0	5,5	493 USD	
3.	MC-C24AI	7,1	8,0	625 USD	

Jednostki wewnętrzne - przypodłogowo-podsufitowe

Lp.	Model	Wydajność [kW]		Cena netto KATALOG	Dostępność
		chłodzenie	grzanie		
1.	MC-F09AI	2,5	2,8	368 USD	
2.	MC-F12AI	3,5	3,9	390 USD	
3.	MC-F18AI	4,5	5,0	416 USD	
4.	MC-F24AI	7,1	8,0	582 USD	

Jednostki wewnętrzne - kanałowe

Lp.	Model	Wydajność [kW]		Cena netto KATALOG	Dostępność
		chłodzenie	grzanie		
1.	MC-D09AI	2,5	2,8	336 USD	
2.	MC-D12AI	3,5	3,9	368 USD	
3.	MC-D18AI	5,0	5,5	466 USD	
4.	MC-D24AI	7,1	8,0	534 USD	

Jednostki wewnętrzne - konsole

Lp.	Model	Wydajność [kW]		Cena netto KATALOG	Dostępność
		chłodzenie	grzanie		
1.	MS-P09AI	2,6	2,8	364 USD	
2.	MSP12AI	3,5	3,8	385 USD	
3.	MSP18AI	5,3	5,8	422 USD	

Jednostki zewnętrzne Multi System

Lp.	Model	Wydajność [kW]		Cena netto KATALOG	Dostępność
		chłodzenie	grzanie		
1.	MSE18AI	5,0	5,6	1 055 USD	
2.	MSE24AI	7,0	7,7	1 450 USD	
3.	MSE28AI	8,0	9,3	1 620 USD	
4.	MSE36AI	10,5	12,0	2 090 USD	
5.	MC-E42AI	12,1	13,0	2 365 USD	

*Jednostki zewnętrzne High Power Multi System - **NOWOŚĆ***

Lp.	Model	Wydajność [kW]		Cena netto KATALOG	Dostępność
		chłodzenie	grzanie		
1.	MSE48AI	14,0	16,0	2 660 USD	
2.	MSE56AI	16,0	18,0	2 843 USD	

*Rozdzielacze - **NOWOŚĆ***

Lp.	Model	Maksymalna liczba jednostek wewnętrznych	Cena netto KATALOG	Dostępność
1.	DB2-19SB	2	230 USD	
2.	DB3-19SB	3	270 USD	

Klimatyzatory kasetonowe on/off

Lp.	Model	Wydajność [kW]		Cena netto KATALOG	Dostępność
		chłodzenie	grzanie		
1.	ASCU/ASGE-48AN WK	13,2	14,5	2 460 USD	
2.	ASC-60A	17,0	20,0	3 290 USD	

Klimatyzatory kasetonowe inverter

Lp.	Model	Wydajność [kW]		Cena netto KATALOG	Dostępność
		chłodzenie	grzanie		
1.	ASC/ASGE-12AIN WK	3,5	3,8	1 320 USD	
2.	ASC/ASGE-18AIN WK	5,0	5,5	1 370 USD	
3.	ASC/ASGE-24AIN WK	7,0	8,0	1 880 USD	
4.	ASC/ASGE-36AIN WK	10,0	12,0	3 050 USD	
5.	ASC/ASGE-36AIN-3 WK	10,0	12,0	3 350 USD	
6.	ASC/ASGE-42AIN-3 WK	11,0	12,5	3 580 USD	
7.	ASC/ASGE-48AIN-3 WK	14,0	16,0	3 860 USD	
8.	ASC/ASGE-60AIN-3 WK	16,0	16,6	4 200 USD	

Klimatyzatory kanałowe on/off

Lp.	Model	Wydajność [kW]		Cena netto KATALOG	Dostępność
		chłodzenie	grzanie		
1.	ASDU/ASGE-48AN WK	13,2	14,5	2 340 USD	
2.	ASDU/ASGE-60A WK	16,0	18,5	2 780 USD	

Klimatyzatory kanałowe inverter

Lp.	Model	Wydajność [kW]		Cena netto KATALOG	Dostępność
		chłodzenie	grzanie		
1.	ASD/ASGE-09AIN WK	2,7	2,9	1 300 USD	
2.	ASD/ASGE-12AIN WK	3,5	3,8	1 360 USD	
3.	ASD/ASGE-18AIN WK	5,0	5,6	1 400 USD	
4.	ASD/ASGE-24AIN WK	7,0	8,0	1 830 USD	
5.	ASD/ASGE-36AIN WK	10,0	12,0	3 000 USD	
6.	ASD/ASGE-36AIN-3 WK	10,0	12,0	3 350 USD	
7.	ASD/ASGE-42AIN-3 WK	11,5	13,5	3 540 USD	
8.	ASD/ASGE-48AIN-3 WK	14,0	15,5	3 800 USD	
9.	ASD/ASGE-60AIN-3 WK	16,0	16,5	4 400 USD	

Klimatyzatory przypodłogowo-podsufitowe on/off

Lp.	Model	Wydajność [kW]		Cena netto KATALOG	Dostępność
		chłodzenie	grzanie		
1.	ASFU/ASGE-48AN WK	13,2	14,5	2 390 USD	
2.	ASF-60A	17,0	20,0	3 090 USD	

Klimatyzatory przypodłogowo-podsufitowe - inverter

Lp.	Model	Wydajność [kW]		Cena netto KATALOG	Dostępność
		chłodzenie	grzanie		
1.	ASF/ASGE-09AIN WK	2,7	2,9	1 310 USD	
2.	ASF/ASGE-12AIN WK	3,5	3,8	1 340 USD	
3.	ASF/ASGE-18AIN WK	5,0	5,6	1 380 USD	
4.	ASF/ASGE-24AIN WK	7,0	8,0	1 880 USD	
5.	ASF/ASGE-36AIN WK	10,0	12,0	3 050 USD	
6.	ASF/ASGE-36AIN-3 WK	10,0	12,0	3 350 USD	
7.	ASF/ASGE-42AIN-3 WK	11,5	13,5	3 540 USD	
8.	ASF/ASGE-48AIN-3 WK	14,0	16,0	3 880 USD	
9.	ASF/ASGE-60AIN-3 WK	16,0	16,5	4 150 USD	

Klimatyzatory przenośne

Lp.	Model	Wydajność [kW]		Cena netto KATALOG	Dostępność
		chłodzenie	grzanie		
1.	AMC-11AN	3,0	3,0	594 USD	
2.	AMC-14AN	4,0	4,0	705 USD	

Osuszacze

Lp.	Model	Osuszanie [l/24h]	Przepływ powietrza [m ³ /h]	Cena netto KATALOG	Dostępność
1.	CFO-16E	16	80	257 USD	
2.	CFO-20N	20	115	270 USD	
3.	CFO-45E	45	200	415 USD	

Oczyszczacz

Lp.	Model	Charakterystyka	Cena netto KATALOG	Dostępność
1.	SP-300A	Multifunkcyjne filtry, jonizacja, autowykrywanie świeżego powietrza, timer, pilot zdalnego sterowania	294 USD	

Akcesoria

Lp.	Model	Charakterystyka	Cena netto KATALOG	Dostępność
1.	SWK-20	Zestaw zimowy	176 USD	
2.	ZJ-4011A	Sterownik centralny z programatorem tygodniowym (dla jednostek kaset., podsufit.i kanałowych)	90 USD	
3.	SCC-16	Sterownik centralny z programatorem tygodniowym (dla jednostek kaset., podsufit.i kanałowych)	99 USD	
4.	AK-15A	Zestaw montażowy okienny do AMC-15A	78 USD	
5.	SDM-01	Czytnik kart hotelowych	62 USD	
6.	SCMI-01	Moduł sterujący do jednostek ASGE-xx-{3}AIN WK	590 USD	
7.	G2S	Moduł GSM	424 USD	
8.	SPF-300	Filtr powietrza do SP-300A	105 USD	

Agregaty do central wentylacyjnych - on/off

Lp.	Model	Wydajność [kW]		Cena netto KATALOG	Dostępność
		chłodzenie	grzanie		
1.	ASE-36AH	10,5	12,0	1 800 USD	
2.	ASE-48AH	14,1	15,0	2 030 USD	
3.	ASE-60AH	16,4	19,0	2 220 USD	
4.	ASE-76AH	22,0	25,0	4 550 USD	
5.	ASE-96AH	28,0	31,0	4 980 USD	
6.	ASE-120AH	35,0	38,0	5 580 USD	

*Agregaty inverterowe do central wentylacyjnych – SCMI-01 + ASGE - **NOWOŚĆ***

Lp.	Model	Wydajność [kW]		Cena netto KATALOG	Dostępność
		chłodzenie	grzanie		
1.	SCMI-01/ASGE-09AIN WK	2,7	2,9	1 476 USD	
2.	SCMI-01/ASGE-12AIN WK	3,5	3,8	1 507 USD	
3.	SCMI-01/ASGE-18AIN WK	5,0	5,6	1 542 USD	
4.	SCMI-01/ASGE-24AIN WK	7,0	8,0	1 922 USD	
5.	SCMI-01/ASGE-36AIN WK	10,0	12,0	2 895 USD	
6.	SCMI-01/ASGE-36AIN-3 WK	10,0	12,0	3 220 USD	
7.	SCMI-01/ASGE-42AIN-3 WK	11,5	13,5	3 350 USD	
8.	SCMI-01/ASGE-48AIN-3 WK	14,0	16,0	3 650 USD	
9.	SCMI-01/ASGE-60AIN-3 WK	16,0	16,5	3 810 USD	

Pompy ciepła powietrze - woda

Lp.	Model	Wydajność [kW]		Cena netto KATALOG	Dostępność
		chłodzenie	grzanie		
1.	GSH-120 (IRAB+ERAB)	9,5	12,5	5 740 USD	
2.	GSH-140 (IRAB+ERAB)	10,5	14,2	6 270 USD	
3.	GSH-160 (IRAB+ERAB)	11,0	15,5	6 500 USD	
4.	SHP-140 (IRC+ERC)	10,90	14,70	10 020 USD	
5.	SHP-180 (IRC+ERC)	12,50	16,80	10 910 USD	

Autonomiczne podgrzewacze wody

Lp.	Model	Wydajność grzewcza [kW]	Pojemność zasobnika [l]	Cena netto KATALOG	Dostępność
1.	SWH-15/190T	1,5	190	2 130 USD	
2.	SWH-35/300TSL	3,0	300	2 610 USD	

Zasobniki c.w.u.

Lp.	Model	Pojemność zasobnika [l]	Cena netto KATALOG	Dostępność
1.	ST-200D	200	1 970 USD	
2.	ST-300D	300	2 400 USD	

Zbiornik buforowy

Lp.	Model	Pojemność zasobnika [l]	Cena netto KATALOG	Dostępność
1.	ST-400A	400	1 170 USD	
2.	ST-500A	500	1 190 USD	

Zbiornik złożony (bufor + c.w.u.)

Lp.	Model	Pojemność zasobnika [l]	Cena netto KATALOG	Dostępność
1.	ST-500MC	500	3 150 USD	
2.	ST-500MCS	500	3 565 USD	

Klimakonwektory - ściennie

Lp.	Model	Wydajność [kW]		Cena netto KATALOG	Dostępność
		chłodzenie	grzanie		
1.	SF-51H	2,7	4,1	366 USD	
2.	SF-68H	3,6	5,4	385 USD	
3.	SF-85H	4,2	6,3	419 USD	

Klimakonwektory - kasetonowe

Lp.	Model	Wydajność [kW]		Cena netto KATALOG	Dostępność
		chłodzenie	grzanie		
1.	SF-08C	4,6	7,5	858 USD	
2.	SF-12C	6,7	10,5	934 USD	
3.	SF-16C	8,7	12,9	1 035 USD	

*Dane sporządzone dla następujących warunków: Długość rury przyłączeniowej 5m/chłodzenie: temp. wewn. 27°C DB 19°C WB, temp. na zewn. 35°C DB/24°C WB/grzanie: temp. wewn. 20°C DB/WB, temp. na zewn. 7°C DB/6°C WB

*Informacje zawarte w niniejszym cenniku nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego

*Z dniem wprowadzenia niniejszego cennika, wszystkie poprzednie cenniki tracą ważność

*Geny podane w cenniku są cenami netto i nie zawierają podatku VAT

*Geny przeliczane są wg kursu sprzedaży NBP w dniu fakturowania

*Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian bez powiadomieni